



Hälsoenkäten 2016 Australian kelpie

- En sammanställning

Innehåll

Inledning.....	1
1. Allmänt	1
3. Kastrering	4
4. Hanar	5
5. Tikar	6
6. Hudproblem.....	10
7. Öron.....	14
8. Ögon	15
9. Mag- och tarmproblem	17
10. Andra infektioner.....	19
11. Hjärtproblem	19
12. Krampanfall, epilepsi	20
13. Tumörer	22
14. Skelett och leder	23
16. Njurar och lever	30
17. Hormonella sjukdomar	30
18. Blödningsrubbningsar.....	32
19. Tänder.....	33
20. Annan sjukdom	36
21. Olycksfall.....	37
22. Beteende och temperament	37
23. Omplacering.....	43
24. Avslutning.....	44
Diskussion.....	47
Slutord	48


Inledning

Syftet med att ha en mer utförlig årlig enkät över den fysiska och mentala hälsan hos vår ras är att kunna övervaka detta och snabbare kunna upptäcka eventuella problem som uppstår. Enkäten vänder sig till de som har hundar som fyller 4, 8 och 12 år det aktuella året. Att välja ut ett par årskullar med ett jämt intervall ger möjlighet att i framtiden jämföra resultaten hos en årskull med hur det såg åt 4 år tidigare.

2016 års enkät riktade sig till svenskfödda Australian kelpies samt importörer och gjordes med hjälp av enkätprogrammet Google forms. Totalt fick vi in 140 svar av 432 möjliga. Ju högre svarsfrekvensen är desto bättre så klart och nu fick vi svar från det totala antalet möjliga hundar 32 %. För respektive årskull var det för 2004 29 %, 2008 35 % och för 2012 32 %. Antalet för respektive årskull blev då 2004 33 st, 2008 57 st och 2012 50 st.


Eftersom antalet hundar varierar för de olika åren har vi valt att presentera den jämförande datan i % och inte i antal. Dock är det bra att tänka på när man väljer att redovisa i % när urvalet är mindre än 100 st att varje individ ger ett stort utslag

1. Allmänt




Exempel på andra användningsområden är vallning, rallylydnad och nosework.

1.3 Hur bedömer du hundens allmäntillstånd?




	2004	2008	2012	Totalt
■ Mycket gott	58%	63%	80%	68%
■ Gott	24%	25%	12%	20%
■ Medelgott	9%	4%	4%	5%
■ Dåligt	0%	4%	0%	1%
■ Mycket dåligt	0%	0%	2%	1%
■ Ej aktuellt	9%	5%	2%	5%

1.4 Är hunden avliden?




2. Hunden lever inte längre

2.1 Hur gammal blev hunden?



2.2 Vad var orsaken till att den dog/blev avlivad?



2.3 Vilken sjukdom? (Ifyllt manuellt)




2.4 Hur yttrade sig temperamentsproblemet? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)


En svarade ångest och en annan svarade aggressivt beteende.

3. Kastrering


3.1 Är hunden steriliserad eller kastrerad?




3.2 Om ja, varför?



3.3 Vilken medicinsk orsak?




3.4 Vilken/vilka beteendemässiga orsaker?





4. Hanar

4.1 Testiklar - fyll i det alternativ som stämmer in på din hund.




4.2 Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?







5. Tikar




5.2 Är tiken behandlad för livmoderinflammation?




5.2.1 Om ja, vid vilken ålder?




5.2.2 Fick hon sjukdomen i samband med...




5.2.3 Hur behandlades livsmoderinflammationen?




5.3 Valpning - Har din tik någon gång fått valpar?




5.3.1 Om ja, har hur många kullar?




5.3.2 Har det förekommit problem vid valpning?



5.3.2 Har det förekommit problem vid valpning?




5.3.3 Har tiken vid någon valpning fått göra kejsarsnitt?



5.3.4 Om ja vid hur många tillfällen? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

1 tik hade gjort kejsarsnitt vid 1 tillfälle




5.3.6 Om ja diagnostiserades dödsorsak? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Ingen angav att dödsorsaken diagnostiserades.


5.3.7 Om ja, vilken eller vilka var dödsorsakerna? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Inget svar


6. Hudproblem




6.1.1 Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?



6.1.2 Hur visade sig problemen i huden? Vilka symptom?




6.1.3 Har en utredning av hudproblem gjorts av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar?



■ Ja ■ Nej ■ Vet ej


6.2 Har hudproblemen visat sig vara orsakade av parasiter?



6.2.1 Om ja, vilken/vilka parasiter? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

En svarade noskvalster


6.3 Har hudproblemen visat sig vara orsakade av hudinfektioner?



6.3.1 Om ja, vad var orsaken? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Inget svar


6.4 Har hudproblemen visat sig vara orsakade av allergi?




6.4.1 Om ja vilken typ av allergi var det? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Två svarade födoämnesallergi, två svarade luftburen Atopi, två svarade kontaktallergi och en svarade dammkvalster. Två angav att hunden hade två olika typer av allergi.

6.4.2 Har diagnosen fastställts genom hudtest?



6.4.3 Har diagnosen fastställts genom annan metod?




6.4.4 Om ja, vilken metod? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)


En svarade att de genom hudtest visade att det var allergi men inte mot vad och att de genom uteslutningsmetoden kom fram till att det var pollenallergi. En annan svarade att de använt blodprov.

7. Öron

7.1 Har hunden någon gång haft problem med öronen?




7.1.1 Om ja, hur ofta?




8.Ögon


8.1 Har hunden någon gång haft problem med ögonen?




8.1.1 Om ja, hur ofta?



8.1.2 Om ja, vilken/vilka diagnoser har hunden fått?



8.2 Är hunden ögonlyst hos veterinär?




8.2.1 Om ja, ange ögonlysningsresultatet här (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)


12 angav utan anmärkning som resultat. Inga andra resultat angavs. Totalt angavs att 13 hundar var ögonlysta.

9. Mag- och tarmproblem


9.1 Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm?




9.1.1 Om ja, hur ofta?



9.1.2 Om ja, vilket/vilka symtom har hunden haft?



9.1.3 Är diagnos ställd hos veterinär?




9.1.4 Om ja, vilken/vilka diagnoser ställdes? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan efter indelning i grupper)

Dessa orsaker angavs (antal svar inom parentes):

- Hakmask (1)
- Magsår (1)
- Pankreatit (1)
- Akut inflammation i mage och andra inre organ (1)
- Magkatarr (1)
- Kronisk gastroenterit (1)
- Magsjuka (2)
- Tom magekräkningar (1)
- Reaktion på födoämne (1)
- Ätit något olämpligt (4)
- Förstorad prostata (1)
- Mycket magsyra (1)

10. Andra infektioner


10.1 Fyll i nedan hunden haft någon/några av nedanstående infektioner eller någon annan infektion som inte redan nämnts?




Analsocksinflammation vanlig angiven annan infektion

11. Hjärtproblem


11.1 Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?



11.1.2 Om ja, ange om möjligt diagnosen




11.1.3 Vid vilken ålder märktes problemen?



12. Krampanfall, epilepsi




12.1 Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär?



12.1.1 Om ja, beskriv hur detta yttrade sig (ifyllt manuellt och sammanställt med mindre justeringar nedan)

- Fick kramper var 6: timme i ett dygn efter en olyckshändelse med våld mot huvudet.
- "Krockade" med ej existerande föremål på promenad.
- Kan krampa i 5-10 s om halsbandet dras åt för hårt.
- Har haft "frånvaro" ofta i perioder och krampat 4-6 gånger totalt.
- Drog tassarna i gruset. Började gå runt, ramlade omkull, munnen var öppen och huvudet på sned. Inget tugg. Stel. Har bara hänt en gång
- Blev liggande, krampade och fradgade runt munnen.
- Fick ett anfall där hunden dog.

- Svåra kramper.




12.1.5 Om ja, har medicineringen önskad effekt?





13. Tumörer

13.1 Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer?






13.1.1 Om ja, vilken typ av tumör?





14. Skelett och leder





14.1.4 Om ja vid vilket ålder kom besvären?

5 år


14.1.5 Om din hunds höfter inte är röntgade var är anledningen till detta? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Tre svar. Två svarade att det berodde på att de inte hade tagit tag i det och en att det var på grund av hundens osäkerhet för människor.


14.1.2 Om hunden fick C, D eller E-höfter vad var anledningen till detta? (står på intyget från SKK) (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Tre svar. En svarade att det inte stod något, en att det berodde på slappa leder och en att det berodde på Norbergsvinkel.


14.2 Armbågsdysplasi (ED) - Har hundens armbågar röntgats och blivit avlästa av SKK?




14.2.1 Om ja, vad blev resultatet?




14.2.3 Oavsett resultat från eventuell röntgen, har hunden någon gång haft besvär från armbågarna?




14.3 Osteokondros (lösa benbitar) - Har hunden eller har haft osteokondros?




14.4 Kroksvans - Har hunden kroksvans?




14.5 Patellaluxation - Har hunden patellaluxation?




14.5.1 Har diagnosen fastställts av veterinär?




14.6 Ryggproblem - Har hunden eller har haft ryggproblem?




14.6.1 Om ja, har diagnos fastställts av veterinär?




14.6.2 Om ja, vilken diagnos?




14.6.3 Vid vilken ålder fick hunden problem?



14.7 Annat - Har din hund haft någon annat problem med skelett eller leder?




14.7.1 Har diagnos fastställts av veterinär?




14.7.2 Om ja vilken diagnos? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Nio svar, varav sex angav artros och av dessa var en i handlovarna, en i tassarna och en i både handlovar och tassar. En angav inflammation i bogen, en bruten tass och en hade problem med en "fotled".

14.7.3 Vid vilken ålder fick hunden problem?



16. Njurar och lever




16.1.1 Om ja, ange om möjligt vilken diagnos (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Ett svar. Hunden hade förnyade celler i levern och hög täthet.


16.1.2 Vid vilken ålder upptäcktes besvären? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Ett svar. Två år.


17. Hormonella sjukdomar



17.2 Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken) - Har hunden fått diagnosen Addison?




17.3 Sköldkörteln - Har hunden fått diagnosen sköldkörtelhormonrubbing?



17.3.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Ett svar. 6 år.




17.4.1 Om ja, vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?

Inget svar.


17.5 Annat - Har hunden någon annan hormonellrubbing? (ifyllt manuellt och sammanställt nedan)

Ett svar. Hunden saknar östrogen efter kastrering.


18. Blödningsrubbingar



18.1.2 Har det hänt att din hund fått ett sår som blött oväntat mycket?




18.1.4 Blödde din hund i munnen vid när den tappade sina valptänder?




19. Tänder


19.1 Är hunden fulltandad? (42 tänder, 22 i nederkäken och 20 i överkäken)?



19.1.1 Om nej, hur många tänder saknas?




19.1.2 Om nej, av vilken anledning saknas de?




19.1.3 Om du vet vilka tänder som saknas ange det gärna här (ifyllt manuellt och sammanställt här):

- P1 (4)
- 2 P1 och en P2 (1)
- 1 kindtand, 1 framtänder uppe och en nere (1)
- Hörntand (2)
- 3 främsta i överkäken (1)
- Största kindtanden i höger överkäke (1)
- Framtand i underkäke (1)


19.2 Har hunden problem med tandsten?



19.3 Har hunden haft tandlossning?



Om hunden har problem med tänderna (ja på någon av de två frågorna ovan), vid vilken ålder uppkom eller upptäcktes problemen?




20. Annan sjukdom

20.1 Om hunden haft andra sjukdomar eller andra hälsoproblem, ange vilket/vilka. Ange också hundens ålder och behandling. (ifyllt manuellt och sammanställd här. Mindre justeringar gjorda)


- Anaplasma i 5 års åldern som behandlades med flera kurer antibiotika. Sydd flera gånger efter hundslagsmål.
- Muskelbristning i 8 års åldern. Äter kosttillskott.
- Urinsten vid 9,5 år.
- Klåda efter att ha fått fästingmedel. Försvann när användningen av medlet upphörde.
- Analsäcksproblem som opererades.
- Analsäcksproblem i tre års åldern som opererades.
- Problem med analsäckarna vid ett par tillfällen.
- Bettfel som medfört nedslipade sabeltänder i underkäken. Depression före, under och efter lopp som var anledningen till kastrering.
- Elichias vid 7 år. Stark penicillinkur i 6 veckor. Fortfarande inte helt återställd 7 mån efter avslutad behandling.
- Lätt urindropp på grund av prostataförstoring.
- Stuvitekristaller i urinen i 7 års åldern, insatt på specialfoder.
- Kennelhosta som ledde till lunginflammationen vid 3 års ålder.
- Borrelia och anaplasmos vid 9 månader
- Troligen lungmask
- Överdrivet hälsande på människor då hunden ofta kissade på sig. Bet även kända tikar.
- Besvär vid lopp och viktuppgång. Ska kastreras.

21. Olycksfall

21.1 Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård?




21.1.1 Om ja, vad?



22. Beteende och temperament


22.1 Anser du att hunden uppför sig som du förväntade dig när du skaffade en hund av denna hundras?




22.1.1 Om nej, varför? (ifyllt manuellt och sammanställd här. Mindre justeringar gjorda.)

- Hundaggressiv, anfaller
- Extremt osäker och utåtagerande
- Koncentrations svårigheter, går inte ihop med några hundar inomhus (utvalda utomhus). Våldigt förarvek.
- Lågtempererad samt hundaggressiv
- Lugnare. Vilket vi tror beror på att han är max storlek enligt rasstandard.
- Lågtempererad samt hundaggressiv
- Mer skärpa än vad kelpisar brukar ha. Kan visa aggressivitet mot människor vid hot.
- Stressad
- Svårt att hantera hälsningar då den blir extremt glad samt extremt slickig
- Lite osäker
- Lättstressad och mycket självständig. Rädd för sele-täcken och halsband.
- Gör utfall på grund av rädsla.
- För stressad trots idealisk uppväxt.
- Den var ännu bättre än jag någonsin kunnat föreställa mig! Så stabil med mycket fart, samt genomsnäll och trygg
- Gillar inte småhundar
- Mycket vakt
- För lite arbetslust och för mycket stress
- För livlig och inställsam

22.2 Förekommer det att din hund... (fyll i de alternativ som stämmer på din hund):




Andel hundar där ägaren som inte har kryssat i något av detta



22.3 Hur är din hund...


Anges på en skala 1 till 5 där 1 motsvarar en helt trygg hund och 5 mycket rädd.

22.3.1 Med främmande hundar?




	2004	2008	2012	Totalt
Medel	1,73	2,16	2,32	1,69

22.3.2 Med främmande människor




	2004	2008	2012	Totalt
Medel	1,33	1,40	1,48	1,41

22.3.3 Vid hantering av främmande människor?




	2004	2008	2012	Totalt
Medel	1,64	1,65	1,76	1,69

22.3.4 I främmande miljöer?



	2004	2008	2012	Totalt
Medel	1,24	1,51	1,72	1,52


22.4 Har din hund några andra rädslor än de som nämns ovan?



22.4.1 Om ja, ange för vad här (ifyllt manuellt och sammanställd här. Mindre justeringar gjorda)

- Rädd för björnar
- Skotträdd
- Små barn
- Ljus från raketer
- Känslig för vissa typer av ljud och osäker på små barn
- Utvecklade rädsla för skott efter sjukdom var innan skottfast.
- Ogillar bussar
- Skott i samband med platsliggning
- Golvrädsla
- Fyrverkerier som håller på under en längre stund
- När husse blir arg och höjer rösten.


22.5 Är din hund MH-beskriven?



22.5.1 Om nej, vilken är anledningen? (Ifyllt manuellt och sammanställt nedan)


- Stabil hund
- Ville inte förvärva osäkerhet
- Avliden innan prov
- Omplacerad där den förra ägaren inte var intresserad
- Är sjuk i epilepsi
- Har inte haft möjligheten att göra det ännu
- Har inte blivit av
- Inte tänkt på

23. Omplacering





23.1.1 Om ja Beskriv gärna varför. (ifyllt manuellt och sammanställt här efter uppdelning i grupper)

- Importerad (1)
- Sjukdom/bortgång hos tidigare ägare (4)
- Tidsbrist/ändrade familjeförhållanden hos tidigare ägare (2)
- Tidigare ägare hade svårt att hantera hunden (1)
- Kvar på eller lämnad tillbaka till kenneln (1)
- Annat (1)



24. Avslutning



24.1.1 Finns det något du vill tillägga? (ifyllt manuellt med och kopierat med mindre korrigeringar nedan)

Har en till kelpie, bästa rasen! Anledningen till att han är rädd för åska är att blixten slagit ner i vår tidigare sommarstuga och det började brinna från eluttagen. Tror han blev rädd för att jag blev rädd vid detta tillfälle.

Det är en fantastisk ras 😊

Mycket energisk kompanjon i ett behändigt format. Efter fyra dygns hemvärnsövning vill han fortsätta jobba! Suverän tjänstehund så länge han inte behöver jobba tillsammans med okända hundar. Tillsammans med hans hundkompisar i vårt kompani funkar det utmärkt. Han är fortfarande aktiv i hemvärdet och har fullgjort 10 års kontrakt.

En kärnfrisk gammal dam som tränar sök varje lördag

Denna hund är den gladaste av alla hundar som finns :D

Helt underbar ras!! :)

Efter min första Kelpie 1995 så är jag helt såld, ingen annan ras förrän jag går med rullator, men det skulle ju väldigt fort då, så kanske även då.

Haft många kelpie sen 35 år tillbaka 1980.

Bra att ni gör undersökningen!

Fanatiskt nöjd med min vovve!

Kan inte tänka mig någon annan ras. Har tre stycken nu. Friska trevliga hundar.

En fantastisk hund som gjorde allt man bad om men det krävdes en ordentlig valp/unghunds träning. Var mycket bråkig fram tills 10 månaders ålder.

Han var en av de bästa hundarna jag haft ❤️👍

Vad gäller "aggression mot andra hundar", så är det så att min hund är helt trygg med sin flock, sina bekanta. Mot nya hundar har hon en sfär, en integritet, vill inte att de kommer alltför nära. Om de gör det, eller utmanar, då säger hon ifrån, om det räknas som aggression, vet jag inte. Jag tycker att min hund har rätt att säga att hon inte vill ha dem närmre.

Min hund har väldigt stor personlig zon som jag inte förstod. Han söker inte upp hundar aktivt för att slåss men vill inte ha dem nära. Hantering av okända accepterar han om jag är med men söker absolut inte upp människor han inte känner. Även personer han känner vill han inte ska klappa och gosa med. Matte är bäst helt enkelt. Jag kan tänka mig en kelpie till fast då med mer koncentrationsförmåga/tävlingsmeriter på föräldrar.

Mycket rolig och härlig hundras, jag är såld till 100% dessvärre lite besviken på att hon är skottberörd tyvärr. Men förövrigt så kan jag inte bli mer nöjd med en omplacering.

Har idag en ny kelpie.

Ja på ovan fråga om jag fick tillgång att valla mera! Samt om jag vore 15 år yngre.

Finns ingen bättre hundras!

En fantastisk brukshund i elitspår, elitsök och patrull. Mycket bra draghund. Tröttnar aldrig på arbete. Vi hade en hel del samarbetsproblem i början men efter att han blivit 4 år har allt fallit på plats och vi är nu ett team som slåss om certen. Mt-testad med 482 poäng.

En sällskaplig hund med mycket intelligens och hjärna. Alla älskar vår hund.

Bra enkät, bra frågor. Tack för ett bra jobb!

En underbar ras. Robust och lätt att ha med sig. Älskar att jobba. Aggression mot hundar gäller endast hanhundar.

Underbar ras som behöver aktivering för att må bra. Jag skulle inte skaffa en kelpie igen då vi nu har småbarn och tiden inte finns för den träning jag anser att en kelpie behöver.

Vill ha reda på resultatet av enkäten!

Nej

En fantastisk positiv, frisk och okomplicerat ras.

Detta är min tredje kelpie.

Oroligheter att vara ensam hemma började efter könsmognad och då bajsar han i våra sovrum om det är öppet upp. Av och till bajsar han i våra sovrum om det inte är stängt. Vissa gånger upplever jag honom som stressad när jag kommer hem som om han har sprungit runt andra gånger är han lugn. Han känns alltid lugn och trygg när vi lämnar honom, går och lägger sig och visar ingen oro alls i lämnade. Upplever att det inte finns något mönster i när han upplevs som stressad, när han bajsat inomhus eller lugn. Det kan gå månader emellan han bajsar och helt plötsligt har han gjort det flera gånger samma vecka.

Tror att jag själv är orsaken till skott rädslan då jag har tränat på fel sätt och han har också fått uppleva situationer som är obehagliga i samband med skott tex gevär på nära håll, jordgetingbo strax innan MH började, tränade många skott då han inte visade rädsla och helt plötsligt tycker

han att det var obehagligt, tävla platsliggning innan skott var riktigt befast.

Mycket trevlig ras som kräver aktivering

Har fått jobba mycket med självständigheten, hantering och stressen i vardagen.

Tråkigt att alternativet vallhund inte finns för en vallhundsras

Rage-symptomen accelererade under sista halvåret och liknande fall har visat sig bero på hjärntumör. Allt verkade normalt till ung. 6 mån. ålder, sedan eskalerade stressen trots alla möjliga motåtgärder (vår 12:e hund). Vi har aldrig haft dessa problem tidigare med schäfer, riesen, rottisar, kelpie, labbe osv. Han var bra som tävlingshund i lydnad, sökträning och rallylydnad.

Bäst

En gång kelpie alltid kelpie

Helt underbar ras

Trevlig, problemfri, bra ras

Diskussion

Självklart bör svarsfrekvensen öka, optimalt är att minst 50 % svarar på enkäten. Högst frekvens går antagligen att få om enkäten postas till alla berörda hundägare med bifogat svarskuvert men det blir mycket tidskrävande att hantera den stora datamängden på papper. Vid denna enkät användes medlemsutskick via medlemonline, information på Svenska kelpieklubbens facebookside samt facebooksidan Svenska Kelpies och mail som skickades till berörda uppfödare med uppmaning om att de skulle be sina aktuella valpköpare fylla i enkäten. Till de kommande årens enkäter bör klubben arbeta för att fler kelpieägare blir medlemmar och på så sätt lättare kunna nå ut med information till fler av dessa. Sociala medier kan utnyttjas i högre utsträckning än det gjordes denna gång och samarbetet med uppfödarna bör utvecklas ytterligare.

Det finns även indikationer på att svarsgruppen inte utgör en genomsnittlig bild av populationen då andelen hundar som anges ha höftledsröntgats och genomför MH är betydligt högre än vad den är för hela populationen. Inte osannolikt de som har svarat i viss utsträckning är de som är mer aktiva med sina hundar och som därför röntgar och gör MH i en högre utsträckning. Det är dock intressant för klubben att få information om hälsan, både den fysiska och den psykiska, på alla hundar i populationen oavsett "sysselsättning".

Det digitala enkätprogrammet har fyllt sitt syfte bra. Till nästa omgång bör det redan från början förtydligas vilka hundar som är målgruppen (svenskfödda samt svenskregistrerade) samt förtydliga att enkäten endast ska fyllas i en gång per hund. Hanteringen av resultatet skulle underlättas om det blir färre frågor där hundägaren själv får skriva sitt svar och det bör förtydligas att ålder endast ska anges som ett heltal utan bokstäver, alternativt byta till förvalda alternativ även på dessa.

Angående frågorna var de överlag bra men på fråga 1.2 borde alternativet vallning ha varit med. Mallen till enkäten är tagen från en annan ras därav den missen. Eftersom Både fästingsjukdomar och analsäcksproblem förekom i flera fall bör dessa läggas in som alternativ på kapitel 10 (andra infektioner) respektive kapitel 20 (annan sjukdom) eller annat passande kapitel.

Slutord

Detta var första året med denna enkät. Tanken är inte att dra några slutsatser från detta resultat nu utan att den ska genomföras årligen på de hundar som det året fyller 4, 8 och 12 år. Det kommer över tid att ge en bild över hälsan i hela rasen samt hur den förändras över åren. Om 4 år kommer de som i år fyller 4 att fylla 8 år och då går det att jämföra årets resultat för dessa med de nya då. Enkäten kan fungera som ett underlag i klubbens arbete med RAS.

Det har kommit mycket positiv respons från engagerade medlemmar vid genomförandet av denna enkät vilket är mycket roligt. Svenska kelpieklubben vill tacka alla som bidragit med svar! Ni som inte fick vara med denna gång kommer svara på enkäten i framtiden.

/Styrelsen SVEKK